

石材用洗剤

イシクリーンシリーズ

さびとれ花子 & 分散太郎

(サビ・水アカ等の除去剤 & 酸性洗剤の中和剤)

【用途】 「さびとれ花子」 & 「分散太郎」は、主として御影石の表面に付着したサビ・水垢の除去を目的とした洗剤です。

⚠ 注：大理石・ライムストーンなどの石灰岩・人造大理石・パール系の御影石には、使用しないでください。使用箇所の表層を荒らしてしまいます。

【特長】

1. 汚れの程度により、水で希釈して使用できます。
2. 分散太郎を使用することにより、酸焼けや酸性汚水による弊害を防ぐことができます。
3. 多くの酸性洗剤に配合されているフッ化物は、使用しておりません。
(フッ化物使用例 → ガラスを曇らせる)

ISHICLEAN



紺商株式会社

〒940-0061 新潟県長岡市城内町3-7-8
C&Cグループ直通 / Tel. (0258) 32-4453
Tel. (0258) 32-4453 (代) Fax. (0258) 32-4669
URL <http://www.konsho.co.jp>

【使用方法】

予備テスト

標準使用量を参照にし、塗布量・希釈倍率（2～5倍）・養生時間を決めてください。

- ⚠️ 水以外のものとは混合しないでください。
- ⚠️ 石材に対する影響（艶落ち等）を確認しておいてください。
- ⚠️ 「さびとれ花子」は長い放置時間をとると、その部分のみ白くなりますので注意してください。

石材表面を水で
湿らせる

打ち放しや目地セメントに使用または付着する恐れのある場合は、あらかじめ水を十分に染み込ませておいてください。

さびとれ花子を
塗布

- 予備テストで決めた希釈倍率で使用してください。
- ⚠️ 使用箇所以外に洗浄剤が流れたり、飛散する恐れのある場合は、養生シートで保護しておいてください。（植栽や金属類には特に注意してください。）

養 生

予備テストで決めた養生時間で養生してください。

水 洗 浄

多量の水で洗い流すか、それができない箇所では「分散太郎」で中和してから、汚水をバキュームで吸引します。

中 和

「分散太郎」を塗布してください。「さびとれ花子」と同じ希釈倍率で使用してください。

養 生

20～30分間放置しておいてください。

水 洗 浄

ブラシ等を用い、薬剤が残らないように水できれいに洗い流してください。（温水高圧洗浄機の使用が効果的です。）

イシノールシリーズ
保護剤塗布

石材保護のために、イシノールシリーズ保護剤を塗布してください。（イシノールシリーズ保護剤カタログ参照）

【洗浄剤選定表】

「石」の 種 類	さびとれ花子	分散太郎
御 影 石	○	○
大 理 石	×	△
砂 岩	○	○
石 灰 岩	×	○
軟 石（大谷石等）	○	○
蛇 紋 石	△	△
人 造 石	△	△
磁 器 タ イ ル	○	○
コ ン ク リ ート	△	○
セ メ ン ト 目 地	△	○
レ ン ガ	○	○
ブ ロ ッ ク	△	○

△は確認してから使用してください

【性状・荷姿】

	さびとれ花子	分散太郎
外 観	微黄色透明液体	無色透明液体
成 分	特殊界面活性剤 複合キレート剤 防錆剤 浸透剤 無機酸	アルカリビルダー 複合キレート剤
pH	1.5～2.0(1%溶液)	11.0～12.5
標準使用量	5㎡/kg	5㎡/kg
荷 姿	4kg	4kg

【注意事項】

【注意事項】

1. 使用時には保護手袋・保護衣類・保護眼鏡・保護面・保護マスクを着用してください。 ください。
2. 密閉された室内での使用は避けてください。作業中は換気を十分におこなってください。
3. 容器を密閉して、可燃物から離して、直射日光をさけ涼しく換気のよいところで保管してください。
4. キャップを開けるときは、顔を近づけないようにしてください。
5. 対象箇所以外飛散、付着しないように養生してください。
6. 皮膚に付着したり、眼に入らないようにしてください。万一眼に入った時は、ただちに多量の水で洗いすぐに医師の診察を受けてください。
7. 使用上の注意や保管方法の詳細につきましては、安全データシート(SDS)を参照してください。
8. スプレー塗布厳禁。